

220 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	2560 W
Volumen de aire	590 m³/h

220 kg/ 24h

Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS
220-240V/1/50Hz
Modular Ice Maker



CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de lavado
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtros de aire extraíbles y limpiables



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPCIONAL

- Desinfección con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

TENSIÓN

	220-240V/1/50Hz
--	-----------------

GAS

	R452A GWP 2141
--	-------------------

DATOS TÉCNICOS

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M205 A AG 220-240V/50/1			2943	1100	16	13.6	10	70	85

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	220 485	214 472	200 441	172 379
21° 70°	205 452	200 441	186 410	163 359
32° 90°	165 364	160 353	155 342	136 300
38° 100°	141 311	138 304	134 295	121 267

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	205 452	202 445	193 425	173 381
21° 70°	190 419	184 406	176 388	157 346
32° 90°	184 406	178 392	170 375	152 335
38° 100°	176 388	169 372	159 350	140 309

220 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M205 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	4042 W
Volumen de aire	590 m³/h