

276 kg/ 24h

Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS


220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de lavado
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtros de aire extraíbles y limpiables



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
 Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
 Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPCIONAL

- Desinfección con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

TENSIÓN

	220-240V/1/50Hz
---	-----------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

DATOS TÉCNICOS

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 33°C +		
				cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M305	A AG	220-240V/50/1			2142	1250	16	14.4	11.6	71	86
M305	W AG	220-240V/50/1			2142	1080	16	11.8	96.8	71	86

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	276 608	263 580	246 542	216 476
21° 70°	248 547	239 527	226 498	201 443
32° 90°	192 423	189 417	184 406	167 368
38° 100°	165 364	162 357	158 348	150 331

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	250 551	245 540	240 529	220 485
21° 70°	239 527	234 516	230 507	210 463
32° 90°	215 474	210 463	206 454	187 412
38° 100°	206 454	201 443	197 434	179 395

276 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	3242 W
Volumen de aire	590 m³/h

RAINBOW TECHNOLOGY

USB

SCHEDULED PRODUCTION


TOUCH CONTROL

BLUETOOTH

SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de lavado
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtros de aire extraíbles y limpiables



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half.Large-205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
Full Dice-205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
Full Large-205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPCIONAL

- Desinfección con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

TENSIÓN

	220-240V/1/50Hz
--	-----------------

GAS

	R452A GWP 2141
--	-------------------

DATOS TÉCNICOS

	cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M305 A AG 220-240V/50/1		3160	1400	16	12.1	14.6	71	86

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	276 608	263 580	246 542	216 476
21° 70°	248 547	239 527	226 498	201 443
32° 90°	192 423	189 417	184 406	167 368
38° 100°	165 364	162 357	158 348	150 331

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	250 551	245 540	240 529	220 485
21° 70°	239 527	234 516	230 507	210 463
32° 90°	215 474	210 463	206 454	187 412
38° 100°	206 454	201 443	197 434	179 395

276 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	3388 W
Volumen de aire	590 m³/h