

 **276 kg/ 24h**

Fabbricatore di ghiaccio Modulare / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS


220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di lavaggio
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtri aria removibili e pulibili



TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
 Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
 Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPZIONALE

- Sanificazione con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology

DEPOSITO

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 575
	830 x 690 x 740

VOLTAGE

	220-240V/1/50Hz
---	-----------------

GAS

	R290 GWP 3
---	---------------

DATI TECNICI

				 +°C -°C		 W		 W	 21°C 37°C +		
			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	I / h	Kg	Kg	
M305	A AG	220-240V/50/1		2142	1250	16	14.4	11.6	71	86	
M305	W AG	220-240V/50/1		2142	1080	16	11.8	96.8	71	86	

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	276 608	263 580	246 542	216 476
21° 70°	248 547	239 527	226 498	201 443
32° 90°	192 423	189 417	184 406	167 368
38° 100°	165 364	162 357	158 348	150 331

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	250 551	245 540	240 529	220 485
21° 70°	239 527	234 516	230 507	210 463
32° 90°	215 474	210 463	206 454	187 412
38° 100°	206 454	201 443	197 434	179 395

276 kg/ 24h


Fabbricatore di ghiaccio Modulare / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONI




MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	3242 W
Volume Aria	590 m³/h

276 kg/ 24h

Fabbricatore di ghiaccio Modulare / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS


220-240V/1/50Hz

Modular Ice Maker



CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria e acqua
- Ciclo di lavaggio
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione peso cubetto esterna
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Produzione ghiaccio programmabile
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Filtri aria removibili e pulibili



TIPO GHIACCIO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half.Large- 205-305 10 x 29 x 24 mm	370	6 g
Full Dice- 205-305 22 x 22 x 24 mm	234	10 g
Full Large- 205-305 29 x 29 x 24 mm	140	17 g

OPZIONALE

- Sanificazione con ozono
- Trattamento nanotecnologico evaporatore con Rainbow Technology

DEPOSITO

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONI

	L x P x H (mm)
Front view	760 x 620 x 575
Side view	830 x 690 x 740

VOLTAGE

Voltage	220-240V/1/50Hz
---------	-----------------

GAS

Gas	R452A GWP 2141
-----	-------------------

DATI TECNICI

		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M305 A AG 220-240V/50/1			3160	1400	16	12.1	14.6	71	86

PRODUZIONE GHIACCIO

kg/24h
lbs/24h

Raffreddamento ad aria



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	276 608	263 580	246 542	216 476
21° 70°	248 547	239 527	226 498	201 443
32° 90°	192 423	189 417	184 406	167 368
38° 100°	165 364	162 357	158 348	150 331

Raffreddamento ad acqua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	250 551	245 540	240 529	220 485
21° 70°	239 527	234 516	230 507	210 463
32° 90°	215 474	210 463	206 454	187 412
38° 100°	206 454	201 443	197 434	179 395

276 kg/ 24h


Fabbricatore di ghiaccio Modulare / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M305 ALLGAS

220-240V/1/50Hz


Modular Ice Maker

DIMENSIONI




MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



TOUCH CONTROL



Condizioni operative

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Acqua Ghiaccio	5°	35°
Press. Acqua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conducib.acqua	20 microS	500 microS
Alimentazione Elettrica	-10%	+10%

Tasto Capacitivo di Stand-by / Avvio
(led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

Calore espulso	3388 W
Volume Aria	590 m³/h