

400 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	4692 W
Volumen de aire	1180 m³/h

400 kg/ 24h

Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1

Modular Ice Maker

- RAINBOW TECHNOLOGY
- USB
- SCHEDULED PRODUCTION
- TOUCH CONTROL
- BLUETOOTH
- SAFE ICE

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de acero
- Condensación de aire y agua
- Ciclo de lavado
- Tecla de control capacitiva
- Alarmas acústicas y luminosas
- Informes de alarma APPCC
- Ajuste externo del peso del cubo
- Conexión USB para actualización de sw y descarga de datos HACCP
- Ventilador del condensador controlado a baja temperatura ambiente
- Producción de hielo programable
- Análisis predictivo de fallos
- Informe sobre el rendimiento de los equipos
- Filtros de aire extraíbles y limpiables



TIPO DE HIELO

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half Large- 405-505 10 x 22 x 24 mm	555	6 g
 Full Dice -405-505 22 x 22 x 24 mm	342	10 g
 Full Large -405-505 29 x 29 x 24 mm	210	17 g

OPCIONAL

- Desinfección con ozono
- Tratamiento nanotecnológico del evaporador con tecnología Rainbow

DEPÓSITOS RECOMENDADOS

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONES

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 725
	830 x 690 x 900

TENSIÓN

	220-240/50/1
---	--------------

GAS

	R452A GWP 2141
---	-------------------

DATOS TÉCNICOS

		 +°C -°C		 W		 W	 21°C 32°C		
		cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M405 A AG 220-240/50/1N			4150	2100	16	13.4	23.8	88	106

PRODUCCIÓN DE HIELO

kg/24h
lbs/24h

Refrigeración por aire



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 882	390 860	365 804	330 727
21° 70°	355 782	345 760	325 716	295 650
32° 90°	290 639	282 622	275 606	245 540
38° 100°	230 507	222 489	215 474	200 441

Refrigeración por agua



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	360 793	355 782	338 745	307 677
21° 70°	339 747	335 738	317 699	287 633
32° 90°	318 701	311 685	299 659	266 586
38° 100°	309 681	301 663	290 639	257 566

400 kg/ 24h


Fabricador de hielo modular / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1


Modular Ice Maker

DIMENSIONES




MyICE

Permite controlar y supervisar las máquinas de hielo directamente desde un smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



CONTROL TÁCTIL



Condiciones de funcionamiento

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Agua Hielo	5°	35°
Prensa. Agua	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductividad del agua	20 microS	500 microS
Alimentación	-10%	+10%

Botón capacitivo de espera / inicio
(LED con colores que cambian continuamente de blanco a rojo)

Calor expulsado	6447 W
Volumen de aire	1180 m³/h