

400 kg/ 24h

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS
400V/3N/50Hz
Modular Ice Maker



CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtres à air amovibles et nettoyables



TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
Half Large- 405-505 10 x 22 x 24 mm	555	6 g
Full Dice -405-505 22 x 22 x 24 mm	342	10 g
Full Large -405-505 29 x 29 x 24 mm	210	17 g

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology

BAC DE STOCKAGE

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 725
	830 x 690 x 900

VOLTAGE

	400V/3N/50Hz 220-240/50/1
--	------------------------------

GAZ

	R290 GWP 3
--	---------------

DONNÉES TECHNIQUES

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	Kg	Kg
M405	A AG	400V/3N/50Hz		3141	1620	16	12.3	14.8	88	106
M405	W AG	400V/3N/50Hz		3141	1500	16	9.6	120.5	88	106
M405	A AG	220-240/50/1N		3015	1620	16	13.7	15.1	88	106

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 882	390 860	365 804	330 727
21° 70°	355 782	345 760	325 716	295 650
32° 90°	290 639	282 622	275 606	245 540
38° 100°	230 507	222 489	215 474	200 441

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	360 793	355 782	338 745	307 677
21° 70°	339 747	335 738	317 699	287 633
32° 90°	318 701	311 685	299 659	266 586
38° 100°	309 681	301 663	290 639	257 566

400 kg/ 24h


Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1


Modular Ice Maker

DIMENSIONS




MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	4692 W
Volume d'air	1180 m³/h

 **400 kg/ 24h**

Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1

Modular Ice Maker

-  RAINBOW TECHNOLOGY
-  USB
-  SCHEDULED PRODUCTION
-  TOUCH CONTROL
-  BLUETOOTH
-  SAFE ICE

CARACTÉRISTIQUES

- Coque en acier
- Condensation à air ou à eau
- Cycle de lavage
- Touche de contrôle capacitive
- Alarmes acoustiques et lumineuses
- Rapports d'alarme HACCP
- Aspiration et évacuation d'air frontales
- Connexion USB pour mise à jour du logiciel et téléchargement des données HACCP
- Ventilateur de condenseur contrôlé à basses températures ambiantes
- Production de glace programmable
- Analyse prédictive des défaillances
- Rapport de performance de l'équipement
- Filtres à air amovibles et nettoyables



TYPE DE GLACE

	PCS / CYCLE PZ / CICLO	WEIGHT ICE PESO GHIACCIO
 Half Large- 405-505 10 x 22 x 24 mm	555	6 g
 Full Dice -405-505 22 x 22 x 24 mm	342	10 g
 Full Large -405-505 29 x 29 x 24 mm	210	17 g

OPTIONNEL

- Désinfection à l'ozone
- Traitement nanotechnologique de l'évaporateur avec Rainbow technology

BAC DE STOCKAGE

MG205-MG255-MG305(KM305)
MG405(KFM404)
MG505(KFM505)

DIMENSIONS

	L x P x H (mm)
	760 x 620 x 725
	830 x 690 x 900

VOLTAGE

	220-240/50/1
---	--------------

GAZ

	R452A GWP 2141
---	-------------------

DONNÉES TECHNIQUES

		 cond	 comp. W	 ABS. W	 Fuse	 Kwh/100Kg	 l / h	 Kg	 Kg
M405 A AG 220-240/50/1N		4150	2100	16	13.4	23.8	88	106	

PRODUCTION DE GLACE

kg/24h
lbs/24h

Refroidissement à air



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	400 882	390 860	365 804	330 727
21° 70°	355 782	345 760	325 716	295 650
32° 90°	290 639	282 622	275 606	245 540
38° 100°	230 507	222 489	215 474	200 441

Refroidissement à eau



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua /Water Temp.			
°C / °F	10° 50°	15° 59°	21° 70°	32° 90°
10° 50°	360 793	355 782	338 745	307 677
21° 70°	339 747	335 738	317 699	287 633
32° 90°	318 701	311 685	299 659	266 586
38° 100°	309 681	301 663	290 639	257 566

400 kg/ 24h


Machine à glaçons modulaire / Modular Ice Maker:
M145 - M195 - M205 - M305 - M405

M405 ALLGAS

220-240/50/1


Modular Ice Maker

DIMENSIONS




MyICE

Permet de contrôler et de surveiller les machines à glaçons directement dans le smartphone / Allows control and monitoring of ice makers directly from smartphones



PANNEAU DE CONTRÔLE TOUCH



Conditions de fonctionnement

	Min	Max
Temp. Ambiente	10°C	40°C
Temp. Eau Glace	5°	35°
Press. de l'eau	1 Bar (14psi)	10 Bar (140psi)
Conductivité de l'eau	20 microS	500 microS
Alimentation électrique	-10%	+10%

Touche Capacitive Stand-by / Start
(LED à variation continue des couleurs du blanc au rouge))

Chaleur expulsée	6447 W
Volume d'air	1180 m³/h